



**FENSTER
UND BALKONTÜREN
EDGE**

FENSTER UND BALKONTÜREN EDGE

MEHR TAGESLICHT UND MODERNES DESIGN


Das EDGE-System von Fenstern und Balkontüren ist nur bei WnD erhältlich. Eine speziell entworfene Linie des Flügels und die Glasleiste verleihen ihm einen einzigartigen modernen Charakter. Niedrigere Flügelprofile vergrößern die Verglasungsfläche und lassen mehr natürliches Licht in die Räume. Das moderne Design wird durch den diesem System angepassten CUBE-Griff unterstrichen.

EDGE-Fenster und -Terrassentüren sind überall dort von Vorteil, wo es wichtig ist, den Charakter einer Investition zu betonen. Es passt perfekt zu modernen Gebäuden, und zahlreiche zur Auswahl stehende Furnierfarben ermöglichen es Ihnen, die Fenster perfekt an das Projekt anzupassen.



- › Drehfenster, Kippfenster, Dreh-Kipp-Fenster, Festverglasungen und Balkontüren
- › Zweiflügelige Fenster mit festem Pfosten oder als Stulpvariante ohne Mittelpfosten
- › Anzahl Sicherheitsschließteile mit ilzkopfzapfenverriegelung im Standard: 1
- › Verglasungspakete als Zweifach- und Dreifachverglasung möglich
- › 5 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf die Beschläge


FENSTER




Festverglasungen



Drehkipfenster




Zweiflügelige Stulpfenster
ohne festen Mittelposten




Zweiflügelige Fenster
mit festem Mittelposten


BALKONTÜREN



Einflügelige Balkontüren, nach innen
öffnend, als Dreh- und Drehkipfvariante



Zweiflügelige Balkontüren,
nach innen öffnend



- › Wärmedurchgangskoeffizient:
 - › $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Zweifachverglasung*
 - › $U_w = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Dreifachverglasung**
- › Verglasungsstärke der Scheibenpakete im Türflügel: bis 47 mm
- › Anzahl Dichtungen: 2
- › 5-Kammer-Profil in Rahmen und Flügel
- › Rahmentiefe: 70 mm
- › Flügeltiefe: 75 mm
- › Ansichtsbreite (Rahmen und Flügel): 107 mm

* Für das Referenzmaß 1230x1480 mm mit $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ und einer Zweifachverglasung 4/16/4 mit $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ und warmer Kante.

** Für das Referenzmaß 1230x1480 mm mit $U_f = 1, \text{ W/m}^2\text{K}$ und einer Dreifachverglasung 4/16/4/16/4 mit $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ und warmer Kante.

VORTEILE DES SYSTEMS EDGE



ENERGIEERSPARNIS DURCH MEHR SONNENLICHT

Durch die schmaleren Profilsichten gelangt mehr Sonnenlicht und Wärme in Ihre Räume, was sich positiv auf Ihren Energieverbrauch auswirkt. Zudem trägt natürliches Sonnenlicht zu einem besseren Wohlbefinden bei.



LANGLEBIG UND ISOLIEREND

Die Kunststoffprofile sind innen mit 2 mm starkem Stahl verstärkt, wodurch die gesamte Konstruktion an Steifigkeit gewinnt und große Konstruktionen ermöglicht. Das 5-Kammer Profil mit 70 mm Bautiefe im Blendrahmen, das Anschlagdichtungssystem und die optionale warme Kante sorgen für optimale Wärmedämmeigenschaften.




SCHUTZ VOR EINBRECHERN

Für einen zusätzlichen Schutz gegen Einbrecher sorgen Beschläge mit erhöhtem Sicherheitsniveau oder auch Verbundsicherheitsglas (VSG), das Sie auch von Windschutzscheiben bei Autos kennen.



MODERNES DESIGN

Das geradlinige und kantige Design des Systems EDGE verleiht Räumen und Fassaden einen modernen Charakter, der den Stil aktueller architektonischer Gebäudetrends perfekt unterstreicht.



BALKONTÜR MIT FLACHER SCHWELLE

Bei Balkontüren profitieren Sie optional von einer flachen Schwelle mit nur 20 mm, die Ihnen den Zugang auf den Balkon oder die Terrasse so leicht wie möglich machen. Zusätzlich schützt ein außen verbauter modern aussehender Wetterschenkel davor, dass bei starkem Regen Wasser ins Innere des Fensters gelangt und dort nur langsam abfließen kann.




FARBEN

Bei WnD können Sie aus einer Vielzahl an Farben wählen, die durch den Einsatz von speziellen Dekorfolien* Ihrem Fenster einen außergewöhnlichen Charakter verleihen. Dadurch können Produkte von WnD ideal dem Innenbereich oder der Fassadengestaltung angepasst werden.

Neben weiß können Sie Ihre Lieblingsfarbe aus 35 verschiedenen Folien in modernen RAL-Farben oder in klassischen Holzdekoren wählen. Hier finden Sie eine Auswahl der modernsten und beliebtesten Farben in unserem Sortiment.



› Verkehrsweiß (RAL 9016)
Standardfarbe




› Anthrazitgrau (Sandstruktur)
Standardfarbe



› Basaltgrau
Sonderfarbe




› Golden Oak
Standardfarbe



› Nussbaum
Standardfarbe




› Grau (Sandstruktur)
Sonderfarbe



› Sheffield Oak
Sonderfarbe



› Mahagoni
Standardfarbe



› Mooreiche
Standardfarbe

* Die PVC-Folie im gewählten Farbton wird auf dem PVC-Profil mit einer speziellen Technologie erwärmt, die bewirkt, dass die Farbe hochbeständig ist.

GRIFFE

Diese Griffe wurde speziell für das System EDGE entwickelt. Kantig und geradlinig für ein vollkommen harmonisches Erscheinungsbild Ihrer neuen Fenster.



› RAL 9016
Verkehrsweiß



› RAL 8019
Graubraun



› Silber F1




› Gold F4

ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG

FLACHE BALKONSCHWELLE

Das untere standardmäßige Rahmenprofil kann durch eine flache Schwelle mit einer Höhe von nur 20 mm ersetzt werden, wodurch das Ein- und Austreten zwischen dem Innenbereich und dem Balkon oder der Terrasse deutlich komfortabler wird.



BESCHLÄGE

Standardmäßig sind die Fenster des Systems EDGE mit hochwertigen Beschlägen „activPilot“ aus dem Hause Winkhaus aus Deutschland ausgerüstet. Optional können einbruchhemmende Beschläge (AntiBreak 1 und AntiBreak 2) eingesetzt werden.

SPROSSEN

Alu-Sprossen im Scheibenzwischenraum, in vier Breiten erhältlich: 8, 18, 26 und 45 mm.

Sprossen zum Aufkleben, aus Kunststoff, in drei Breiten erhältlich: 26, 46 und 66 mm.



ZENTRALER GRIFF

Bei Stulpfenstern und Stulpbalkontüren ist es möglich, den Griff genau mittig zwischen den Flügeln auf der Stulppartie zu platzieren. So ergibt sich ein besonders symmetrischer und harmonischer Stil.

SCHNÄPPER MIT GRIFFSCHALE

Es handelt sich um ein Beschlagelement, dank dem das Zuziehen einer Balkontür von außen möglich ist, ohne sie mithilfe eines innenliegenden Fenstergriffs abschließen zu müssen. Der elegante und ergonomische Griff zeichnet sich durch eine einzigartige Optik und hohe Lebensdauer aus.



› RAL 9016
Verkehrsweiß



› RAL 8019
Graubraun



Hier geht's zur
digitalen Broschüre.