



**FENSTER
UND BALKONTÜREN
ETRUM PRO**

FENSTER UND BALKONTÜREN ETRUM PRO

HOHE WÄRMEDÄMMUNG UND OPTIMALER SCHALLSCHUTZ


ETRUM PRO Fenster und Balkontüren sind durch eine hohe Wärmedämmung und hervorragenden Schallschutz gekennzeichnet. Das klassische Design verleiht dem Fenster einen zeitlosen Charakter, der sich sowohl in traditionelle als auch moderne Bauweisen einfügt. Durch den Einsatz von großflächigen Verglasungen können Energieverluste reduziert und Heizkosten gespart werden.

Durch zahlreiche Zubehöroptionen und eine vielfältige Farbpalette können Sie Ihre Fenster individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.




- › Drehfenster, Kippfenster, Dreh-Kipp-Fenster, Festverglasungen und Balkontüren
- › Zweiflügelige Fenster mit festem Pfosten oder als Stulpvariante ohne Mittelpfosten
- › Anzahl Sicherheitsschließteile mit Pilzkopfszapfenverriegelung im Standard: 1
- › Verglasungspakete als Zweifach- und Dreifachverglasung möglich
- › 5 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf die Beschläge


FENSTER




Festverglasungen



Drehkippfenster




Zweiflügelige Stulpfenster
ohne festen Mittelposten




Zweiflügelige Fenster
mit festem Mittelposten


BALKONTÜREN



Einflügelige Balkontüren, nach innen
öffnend, als Dreh- und Drehkippvariante



Zweiflügelige Balkontüren,
nach innen öffnend



- › Wärmedurchgangskoeffizient:
 - › $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Zweifachverglasung*
 - › $U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ Dreifachverglasung**
- › Mögliche Verglasungsstärke im Flügel:
bis 51 mm
- › Anzahl Dichtungsebenen: 2
- › 6-Kammerprofil in Rahmen und Flügel
- › Rahmentiefe: 85 mm
- › Flügeltiefe: 85 mm
- › Ansichtsbreite Rahmen und Flügel: 119 mm

* Für ein Referenzfenster mit Abmessungen 1230x1480 mm, mit Rahmen 170x02/170x20, $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, Scheibenpaket 4/16/4, $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ und mit warmer Kante CRM9004.

** Für ein Referenzfenster mit Abmessungen 1230x1480 mm, mit Rahmen 170x02/170x20, $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, Scheibenpaket 4/18/4/18/4, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ und mit warmer Kante CRM9004.

VORTEILE DES SYSTEMS ETRUM PRO



WÄRMEDÄMMUNG

Das breite Sechs-Kammer-Rahmenprofil und die zusätzliche Möglichkeit der Verglasung mit bis zu 51 mm Glaspaketen im Flügel lassen ETRUM PRO zu einem System mit sehr guten Wärmedämmwerten werden. Die energieeffiziente Fensterkonstruktion senkt die Heizkosten im Winter und sorgt für angenehmen Wärmekomfort im Sommer.



SOLIDE KONSTRUKTION

Dank der Verwendung von mehrfach gebogenen Stahlverstärkungen von bis zu 2 mm Stärke erhalten die ETRUM PRO Fenster und Balkontüren eine hervorragende Stabilität. Die Steifigkeit der Profile ermöglicht es, auch große Fensterkonstruktionen zu fertigen. ETRUM PRO-Produkte sind funktional, komfortabel und sicher.



VIELE PRODUKTE IM SYSTEM

ETRUM PRO sind nicht nur Fenster und Balkontüren, sondern auch Eingangstüren, Parallel-Schiebe-Kipptüren und Konstruktionen mit Sonderformen. Auf diese Weise können Sie einen einheitlichen Stil Ihrer gesamten WnD-Produkte beibehalten.



FARBEN

ETRUM PRO Fenster und Balkontüren sind in einer breiten Palette von Farben und Furnieren erhältlich, die Holz und Metallstrukturen imitieren, sowie in trendigen RAL-Farben. Das erleichtert die Anpassung der Fenster an die Fassade oder den Innenraum.



KOMFORTABLE NUTZUNG

ETRUM PRO Fenster und Balkontüren wurden mit dem ActivPilot-Beschlag von Winkhaus ausgestattet. Es handelt sich um sehr hochwertige Komponenten, die eine einfache und dauerhafte Funktion aller Fensterelemente gewährleisten.




FARBEN

Bei WnD können Sie aus einer Vielzahl an Farben wählen, die durch den Einsatz von speziellen Dekorfolien* Ihrem Fenster einen außergewöhnlichen Charakter verleihen. Dadurch können Produkte von WnD ideal dem Innenbereich oder der Fassadengestaltung angepasst werden.

Neben Weiß können Sie Ihre Lieblingsfarbe aus 35 verschiedenen Folien in modernen RAL-Farben oder in klassischen Holzdekoren wählen. Hier finden Sie eine Auswahl der modernsten und beliebtesten Farben in unserem Sortiment.




› Verkehrsweiß (RAL 9016)
Standardfarbe




› Anthrazitgrau (Sandstruktur)
Standardfarbe




› Basaltgrau
Sonderfarbe



› Golden Oak
Standardfarbe



› Nussbaum
Standardfarbe



› Grau (Sandstruktur)
Sonderfarbe



› Sheffield Oak
Sonderfarbe



› Mahagoni
Standardfarbe



› Mooreiche
Standardfarbe

* Die PVC-Folie im gewählten Farbton wird auf dem PVC-Profil mit einer speziellen Technologie erwärmt, die bewirkt, dass die Farbe hochbeständig ist.

GRIFFE

Für das System ETRUM PRO bieten wir standardmäßig den ergonomischen und komfortablen Türdrücker VICTORY an, bei dem die Farbe zusätzlich geändert werden kann.



› RAL 9016
Verkehrsweiß



› RAL 8019
Graubraun



› Silber F1



› Gold F4

ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG





SPROSSEN

Alu-Sprossen im Scheibenzwischenraum, in vier Breiten erhältlich: 8, 18, 26 und 45 mm.

Sprossen zum Aufkleben, aus Kunststoff, in drei Breiten erhältlich: 26, 46 und 66 mm.

FLACHE BALKONTÜRSCHWELLE

Das untere standardmäßige Rahmenprofil kann durch eine flache Schwelle mit einer Höhe von nur 20 mm ersetzt werden, wodurch das Ein- und Austreten zwischen dem Innenbereich und dem Balkon oder der Terrasse deutlich komfortabler wird.



BESCHLÄGE

Standardmäßig sind die Fenster des Systems ETRUM PRO mit hochwertigen Beschlägen „activPilot“ aus dem Hause Winkhaus aus Deutschland ausgerüstet. Optional können einbruchhemmende Beschläge eingesetzt werden.

SCHNÄPPER MIT GRIFFSCHALE

Es handelt sich um ein Beschlagelement, dank dem das Zuziehen einer Balkontür von außen möglich ist, ohne sie mithilfe eines innenliegenden Fenstergriffs abschließen zu müssen. Der elegante und ergonomische Griff zeichnet sich durch eine einzigartige Optik und hohe Lebensdauer aus.



› RAL 9016
Verkehrsweiß



› RAL 8019
Graubraun

Alle Abbildungen der Waren und Farbmuster werden mit höchster Sorgfalt im Katalog dargestellt. Sie dienen jedoch ausschließlich zu Erläuterungszwecken und können in Wirklichkeit von tatsächlichen Abbildungen oder tatsächlicher Farbgebung abweichen. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



Hier geht's zur
digitalen Broschüre.